OT EQUATOR®
y técnica Easy Fix

sweden & martina

OT EQUATOR®

Un aditamento para todos los tipos de prótesis sobre implantes

OT EQUATOR® es un pilar de titanio de perfil bajo y diámetro reducido, disponible para todas las plataformas implantarias de Sweden & Martina. Las dimensiones compactas del sistema permiten su uso incluso en los espacios protésicos más reducidos.
Su **versatilidad** además permite satisfacer las diferentes necesidades de diseño, ofreciendo una amplia gama desde la rehabilitación protésica con sobredentadura hasta la prótesis fija sin tornillos de fijación y sus respectivos orificios.

Dimensiones compactas
máxima estabilidad en espacios mínimos

Diámetro reducido
mínima invasión en los tejidos blandos

Amplia gama
soluciones para todas las plataformas Sweden & Martina

Perfil bajo
ideal para alturas protésicas reducidas

Titanio grado 5 ELI
alta resistencia mecánica y biocompatibilidad

Versatilidad
compatible para sobredentaduras y prótesis fijas

Soluciones disponibles

La geometría del pilar OT EQUATOR®, en combinación con el contenedor para capuchones de acero tradicional, garantiza una retención elevada y duradera. El sistema también permite compensar divergencias implantarias de hasta 15°, manteniendo la eficacia y la funcionalidad de las cápsulas retentivas. Para divergencias implantarias superiores a 15° **y hasta 25°**, el sistema **Smart Box** es la solución ideal, garantizando una compensación eficaz de las divergencias sin comprometer la funcionalidad del sistema retentivo.

PILAR INDIVIDUAL

Los pilares pueden adquirirse individualmente con el respectivo código.

SET ESTÁNDAR

Ideal para compensar divergencias implantarias de hasta 15°, garantizando el mantenimiento de la funcionalidad de los capuchones retentivos.

Los códigos se refieren al paquete que contiene 1 pilar OT EQUATOR®, 4 capuchones surtidos, 1 contenedor de acero para capuchones y 1 disco protector.

SET CON SMART BOX

La solución ideal para divergencias implantarias superiores a 15° y hasta 25°.

Los códigos se refieren al paquete que contiene 1 pilar OT EQUATOR®, 1 contenedor de titanio de capuchones Smart Box, 1 disco protector y 4 capuchones surtidos

Conexión Collex One ø 3.30

implante Prama, Premium Power

h mm		individual	set estandár	set con smart box
0.5		**030PRP3305-SM**	**130PRP3305-SM**	**131PRP3305-SM**
1.00		**030PRP331-SM**	**130PRP331-SM**	**131PRP331-SM**
2.00		**030PRP332-SM**	**130PRP332-SM**	**131PRP332-SM**
3.00		**030PRP333-SM**	**130PRP333-SM**	**131PRP333-SM**
4.00		**030PRP334-SM**	**130PRP334-SM**	**131PRP334-SM**
5.00		**030PRP335-SM**	**130PRP335-SM**	**131PRP335-SM**

Conexión Collex One ø 3.80

implante Premium Shelta Power

h mm		individual	set estandár	set con smart box
1.00		**030PRP381-SM**	**130PRP381-SM**	**131PRP381-SM**
2.00		**030PRP382-SM**	**130PRP382-SM**	**131PRP382-SM**
3.00		**030PRP383-SM**	**130PRP383-SM**	**131PRP383-SM**
4.00		**030PRP384-SM**	**130PRP384-SM**	**131PRP384-SM**
5.00		**030PRP385-SM**	**130PRP385-SM**	**131PRP385-SM**

Conexión Ext Hex ⎔ 2.40 h 1 mm

implante Outlink²

h mm		individual	set estandár	set con smart box
2.00		**030ONK332-SM**	**130ONK332-SM**	**131ONK332-SM**
3.00		**030ONK333-SM**	**130ONK333-SM**	**131ONK333-SM**
4.00		**030ONK334-SM**	**130ONK334-SM**	**131ONK334-SM**
5.00		**030ONK335-SM**	**130ONK335-SM**	**131ONK335-SM**

Conexión Ext Hex ⎔ 2.70 h 0.7 mm

sistema Outlink², Syra

h mm		individual	set estandár	set con smart box
2.00		**030ONK412-SM**	**130ONK412-SM**	**131ONK412-SM**
3.00		**030ONK413-SM**	**130ONK413-SM**	**131ONK413-SM**
4.00		**030ONK414-SM**	**130ONK414-SM**	**131ONK414-SM**
5.00		**030ONK415-SM**	**130ONK415-SM**	**131ONK415-SM**

Conexión DAT

implante CSR

h mm		individual	set estandár	set con smart box
1.00		**030CDT1-SM**	**130CDT1-SM**	**131CDT1-SM**
2.00		**030CDT2-SM**	**130CDT2-SM**	**131CDT2-SM**
3.00		**030CDT3-SM**	**130CDT3-SM**	**131CDT3-SM**
4.00		**030CDT4-SM**	**130CDT4-SM**	**131CDT4-SM**
5.00		**030CDT5-SM**	**130CDT5-SM**	**131CDT5-SM**

Conexión DAT-N

implante CSR

h mm		individual	set estandár	set con smart box
1.00		**030CDTN1-SM**	**130CDTN1-SM**	**131CDTN1-SM**
2.00		**030CDTN2-SM**	**130CDTN2-SM**	**131CDTN2-SM**
3.00		**030CDTN3-SM**	**130CDTN3-SM**	**131CDTN3-SM**
4.00		**030CDTN4-SM**	**130CDTN4-SM**	**131CDTN4-SM**
5.00		**030CDTN5-SM**	**130CDTN5-SM**	**131CDTN5-SM**

Youse I ⬡

h mm	individual	set estandár	set con smart box
1.00	**030YI1**	**130YI1**	**131YI1**
2.00	**030YI2**	**130YI2**	**131YI2**
3.00	**030YI3**	**130YI3**	**131YI3**
4.00	**030YI4**	**130YI4**	**131YI4**
5.00	**030YI5**	**130YI5**	**131YI5**
6.00	**030YI6**	**130YI6**	**131YI6**

Youse V narrow ▽

h mm	individual	set estandár	set con smart box
1.00	**030YVN1**	**130YVN1**	**131YVN1**
2.00	**030YVN2**	**130YVN2**	**131YVN2**
3.00	**030YVN3**	**130YVN3**	**131YVN3**
4.00	**030YVN4**	**130YVN4**	**131YVN4**
5.00	**030YVN5**	**130YVN5**	**131YVN5**
6.00	**030YVN6**	**130YVN6**	**131YVN6**

Youse V regular ▽

h mm	individual	set estandár	set con smart box
1.00	**030YVR1**	**130YVR1**	**131YVR1**
2.00	**030YVR2**	**130YVR2**	**131YVR2**
3.00	**030YVR3**	**130YVR3**	**131YVR3**
4.00	**030YVR4**	**130YVR4**	**131YVR4**
5.00	**030YVR5**	**130YVR5**	**131YVR5**
6.00	**030YVR6**	**130YVR6**	**131YVR6**

Accesorios OT EQUATOR®

	144AE	Análogo para laboratorio
	044CAIN	Transfer de impresión normo, 2 ud.
	100PD	Discos protectores, 10 ud.
	140CEG	Capuchones Equator amarillos, 4 ud.
	140CEN	Capuchones Equator negros, 4 ud.
	140CER	Capuchones Equator rosas, 4 ud.
	140CET	Capuchones Equator blancos/transparentes, 4 ud.
	140CEV	Capuchones Equator violetas, 4 ud.
	141CAE	Contenedores inox de capuchones, 2 ud.
	330SBE	Contenedor de titanio Smart Box OT EQUATOR® con capuchón negro
	192ECE	Kit de capuchones Equator • 1 contenedor inox de capuchones • 1 capuchón negro de laboratorio • 4 capuchones retentivos (1 amarillo extra-suave, 1 rosa suave, 1 blanco transparente estándar, 1 violeta fuerte) • 1 disco protector
	485IC	Extractor/insertor de capuchones
	774CQAET	Llave cuadrada

Accesorios para toma de impresión digital

	145SAE	Scan abutment con tornillo
	144AVC4	Análogo digital para laboratorio con tornillo

**Accesorios que pueden utilizarse tanto para la realización de sobredentaduras como para la técnica EASY FIX.*

Técnica Easy Fix para prótesis fija sobre pilares OT EQUATOR®

Easy Fix es la solución desarrollada por Rhein 83 para la realización de rehabilitaciones protésicas Full arch fijas sobre implantes, sin orificios de tornillo, mediante el uso de los pilares OT EQUATOR®. El **T-Base** específico integra un innovador anillo seeger, diseñado para compensar desalineaciones implantarias de hasta 60°. El anillo garantiza además la retención de la prótesis. Está disponible en tres variantes diferentes con fuerzas retentivas crecientes, seleccionables en función del número de implantes utilizados.

Easy Fix representa una solución versátil que combina **control, seguridad y libertad de diseño**, permitiendo al clínico realizar rehabilitaciones fijas sobre cualquier plataforma implantaria de Sweden & Martina.

El uso de un único componente durante todas las fases quirúrgicas y protésicas simplifica el flujo de trabajo, reduciendo la gestión de componentes y accesorios, los tiempos operativos y el uso de materiales y herramientas, con ventajas concretas para la clínica y el laboratorio. El pilar **OT EQUATOR®** es además perfectamente integrable en los modernos flujos digitales y es compatible con los principales softwares CAD-CAM.



Extracción sencilla y atraumática de la prótesis

La **técnica Easy Fix** permite preparar un **único orificio de desbloqueo**, a través del cual insertar la herramienta adecuada. Atornillando la herramienta de desbloqueo en el T-Base Easy Fix, la prótesis se eleva progresivamente, permitiendo su extracción de manera **sencilla, rápida y atraumática**.



El T-Base está diseñado con un alojamiento dedicado para la llave de desbloqueo.

El orificio de desbloqueo puede colocarse en el punto más adecuado desde el punto de vista estético y funcional, garantizando la **máxima libertad de diseño** en la realización del trabajo protésico.
La facilidad de extracción de la prótesis también simplifica los procedimientos de higiene y los controles periódicos, contribuyendo a la salud de los tejidos periimplantarios.





Componentes para la técnica Easy Fix

Los componentes necesarios para la realización de la técnica Easy Fix están disponibles en diferentes configuraciones, para responder a las distintas necesidades clínicas y de laboratorio: **T-Base** vendidas individualmente, **kit seeger** en diferentes configuraciones y **kit Easy Fix con T-Base** disponibles en dos versiones.

T-Base Easy Fix en titanio

h mm		
4.00		**RMEF**
6.00		**RMAEF**
9.00		**RMLEF**

Kit seeger Easy Fix en PEEK

	KSEF	Kit que contiene 4 seeger: negro, rosa, marfil, blanco
	KSL	Kit que contiene 4 seeger negros
	KSM	Kit que contiene 4 seeger rosa
	KSSO	Kit que contiene 4 seeger marfil
	KSST	Kit que contiene 4 seeger blancos

4 Easy Fix T-Base

h mm			
4.00		**KEF4MEF**	Kit que contiene: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger blancos strong, 4 seeger rosa medium, 4 seeger marfil soft, 4 seeger negros uso laboratorio
6.00		**KEF4MAEF**	Kit que contiene: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger blancos strong, 4 seeger rosa medium, 4 seeger marfil soft, 4 seeger negros uso laboratorio
9.00		**KEF4MLEF**	Kit que contiene: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger blancos strong, 4 seeger rosa medium, 4 seeger marfil soft, 4 seeger negros uso laboratorio

Kit Easy Fix T-Base

h mm			
4.00		**KMSRF**	Kit que contiene: 1 T-Base ø 3,5 mm y 4 seeger peek: 1 blanco strong, 1 rosa medium, 1 marfil soft, 1 negro uso laboratorio
6.00		**KMASRF**	Kit que contiene: 1 T-Base ø 3,5 mm y 4 seeger peek: 1 blanco strong, 1 rosa medium, 1 marfil soft, 1 negro uso laboratorio
9.00		**KMLSRF**	Kit que contiene: 1 T-Base ø 3,5 mm y 4 seeger peek: 1 blanco strong, 1 rosa medium, 1 marfil soft, 1 negro uso laboratorio

Accesorios para técnica Easy Fix

	144TLE	Transfer largo con tornillo h 11,50 mm
	149TEF	Tapón de cierre
	149VEF	Locking screw
	239VSEF	Tornillo espaciador
	240GCEF	Cánula calcinable corta h 4,00 mm
	240GCAEF	Cánula calcinable h 6,00 mm
	240GCLEF	Cánula calcinable larga h 9,00 mm
	491EEF	Insertador-tester-extractor
	491SEIM	Herramienta insertadora T-Base
	761EEF	Herramienta de desbloqueo h 17,90 mm
	761ELEF	Herramienta de desbloqueo larga h 23,90 mm

D-B1-OTEQUATOR-S

rev. 09-26

sweden & martina

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.
Avenida de la Industria, 4
Parque Empresarial Natea Business Park
Edificio 0, Portal 2, Oficina Bajo C
28108 Alcobendas, Madrid
Tél: 963525895 - 900535617
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda
Av. Miguel Bombarda, 35
1050-161 Lisboa, Portugal
Tel. +351 210509559
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden Martina România srl - România
info.ro@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Los artículos presentes en la publicación son dispositivos médicos marcados CE 0425 fabricados por Rhein 83 S.r.l. Via E.Zago, 10/ABC, 40128 Bolonia Italia

Algunos productos podrían no estar disponibles para todos los mercados.
La marca OT EQUATOR® es propiedad de Rhein 83 S.r.l.
Estos productos deberán usarse en estudios médicos y en laboratorios, su venta no está dirigida para el paciente.
Está prohibido vender, duplicar o divulgar los productos contenidos en este catálogo sin el consentimiento escrito de Sweden & Martina S.p.A.
Para más información sobre los productos, consulte el sitio web de Sweden & Martina S.p.A.
Todos los contenidos presentes en este catálogo están actualizados. Contactar con la empresa Sweden & Martina S.p.A., para las actualizaciones siguientes.